

**ROLETY ZEWNĘTRZNE
VORBAUROLLADEN
АЛЮМИНИЕВЫЕ НАРУЖНЫЕ РОЛЕТУ
FRONT MOUNTED ROLLER SHUTTERS**




I.

**SKRZYNKI I BOKI SKRZYNEK ALUMINIOWYCH
ALUMINIUMKÄSTEN UND BLENDENKAPPEN
АЛЮМИНИЕВЫЕ КОРОБА И БОКОВЫЕ КРЫШКИ
SHUTTER BOXES AND END CAPS**

| Index | Kolor | Farbe | Цвет | Colour |
|-------|----------------|-------------|-------------------|-------------|
| 01- k | srebrny | silber | серебрянный | silver |
| 02- k | biały | weiß | белый | white |
| 03- k | szary | grau | серый | grey |
| 04- k | ciemny beż | dunkelbeige | темно-бежевый | dark beige |
| 05- k | jasny beż | hellbeige | бежевый | light beige |
| 07- k | jasny szary | hellgrau | светло-серый | light grey |
| 08- k | ciemny brąz | dunkelbraun | коричневый | dark brown |
| 09- k | jasny brąz | hellbraun | светло-коричневый | brown |
| 13- k | zieleń | grün | зеленый | green |
| 15- k | biel kremowa | cremeweiß | кремово-белый | cream white |
| 16- k | kość słoniowa | elfenbein | слоновая кость | ivory |
| 19- k | bordo | bordeauxrot | кларет | bordoux |
| 22- k | mahoń | mahagoni | махагон | mahogany |
| 23- k | antracyt | anthrazit | антрацит | antracite |
| 26- k | stalowa oliwka | stahloliwe | сталь оливковое | steel olive |
| 30- k | orzec | nussbaum | орех | walnut |
| 48- k | złoty dąb | goldeiche | золотой дуб | golden oak |

SK-ST2000-G



SKRZYŃKA ALUMINIOWA ST2000® - GÓRA

OBERTEIL ALUKASTEN ST2000®

КОРОБКА ST2000®


ALUMINIUM SHUTTER BOX ST2000® - TOP

| | A (mm) | | B (mm) | |
|------------|--------|--|--------|--|
| SK 137 G/k | 137,5 | | 137,5 | |
| SK 150 G/k | 150,5 | | 150,5 | |
| SK 165 G/k | 165,5 | | 165,5 | |
| SK 180 G/k | 180,5 | | 180,5 | |
| SK 205 G/k | 205,5 | | 205,5 | |

| Index / kolor (k) | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 07 | 08 | 09 | 13 | 15 | 16 | 19 | 22 | 23 | 26 | 30 | 48 |
|-------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| SK 137 G/k | x | x | x | | x | | x | x | | | x | | x | x | | x | x |
| SK 150 G/k | x | x | x | | x | | x | x | | | x | | | x | | | |
| SK 165 G/k | x | x | x | | x | | x | x | | | x | | x | x | | x | x |
| SK 180 G/k | x | x | x | | x | | x | x | | | x | | | x | | | |
| SK 205 G/k | x | x | x | | x | | x | x | | | x | | x | x | | x | x |

| Pakowanie szt x m |
|-------------------|
| Verpackung St.x m |
| Упаковка шт x м |
| Packing pcs x m |
| 5 x 6 |
| 5 x 6 |
| 5 x 6 |
| 5 x 6 |
| 5 x 6 |

SK-ST2000-D



SKRZYŃKA ALUMINIOWA ST2000® - DÓŁ

UNTERTEIL ALUKASTEN ST2000®

КОРОБКА ST2000®


ALUMINIUM SHUTTER BOX ST2000® - BOTTOM

| | A (mm) | | B (mm) | |
|------------|--------|--|--------|--|
| SK 137-D/k | 127 | | 104 | |
| SK 150 D/k | 140 | | 114 | |
| SK 165 D/k | 155 | | 130 | |
| SK 180 D/k | 170 | | 144 | |
| SK 205 D/k | 195 | | 170 | |

| Index / kolor (k) | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 07 | 08 | 09 | 13 | 15 | 16 | 19 | 22 | 23 | 26 | 30 | 48 |
|-------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| SK 137-D/k | x | x | x | | x | | x | x | | | x | | x | x | | x | x |
| SK 150 D/k | x | x | x | | x | | x | x | | | x | | | x | | | |
| SK 165 D/k | x | x | x | | x | | x | x | | | x | | x | x | | x | x |
| SK 180 D/k | x | x | x | | x | | x | x | | | x | | | x | | | |
| SK 205 D/k | x | x | x | | x | | x | x | | | x | | x | x | | x | x |

| Pakowanie szt x m |
|-------------------|
| Verpackung St.x m |
| Упаковка шт x м |
| Packing pcs x m |
| 5 x 6 |
| 5 x 6 |
| 5 x 6 |
| 5 x 6 |
| 5 x 6 |

SK-ST2000-DM



SKRZYŃKA ST2000® - DÓŁ DO MOSKITIERY

UNTERTEIL ST2000® KASTEN FÜR ISG

КОРОБКА ST2000®


ALUMINIUM SHUTTER BOX ST2000® FOR INSECT SCREEN - BOTTOM

| |
|-------------|
| SK DM/150/k |
| SK DM/165/k |
| SK DM/180/k |
| SK DM/205/k |

| |
|-------------------|
| Pakowanie szt x m |
| Verpackung St.x m |
| Упаковка шт x м |
| Packing pcs x m |
| 5 x 6 |
| 5 x 6 |
| 5 x 6 |
| 5 x 6 |

| Index / kolor (k) | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 07 | 08 | 09 | 13 | 15 | 16 | 19 | 22 | 23 | 26 | 30 | 48 |
|-------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| SK DM/150/k | x | x | x | | x | | x | x | | | x | | | x | | | |
| SK DM/165/k | x | x | x | | x | | x | x | | | x | | x | x | | x | x |
| SK DM/180/k | x | x | x | | x | | x | x | | | x | | | x | | | |
| SK DM/205/k | x | x | x | | x | | x | x | | | x | | x | x | | x | x |

SK-RL2000-G



SKRZYŃKA ALUMINIOWA RL2000® - GÓRA

OBERTEIL ALUKASTEN RL2000®

КОРОБКА RL2000®


ALUMINIUM SHUTTER BOX RL2000® - TOP

| | A (mm) | B (mm) |
|-------------------|--------|--------|
| SK-150 RL2000 G/k | 150,5 | 150,5 |
| SK-180 RL2000 G/k | 180,5 | 180,5 |
| SK-205 RL2000 G/k | 205,5 | 205,5 |

| |
|-------------------|
| Pakowanie szt x m |
| Verpackung St.x m |
| Упаковка шт x м |
| Packing pcs x m |
| 5 x 6 |
| 5 x 6 |
| 5 x 6 |

| Index / kolor (k) | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 07 | 08 | 09 | 13 | 15 | 16 | 19 | 22 | 23 | 26 | 30 | 48 |
|-------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| SK-150 RL2000 G/k | x | x | x | | x | | x | x | | | x | | | | | | |
| SK-180 RL2000 G/k | x | x | x | | x | | x | x | | | x | | | | | | |
| SK-205 RL2000 G/k | x | x | x | | x | | x | x | | | x | | | | | | |

SK-RL2000-D



SKRZYŃKA ALUMINIOWA RL2000®-DÓŁ

UNTERTEIL ALUKASTEN RL2000®

КОРОБКА RL2000®


ALUMINIUM SHUTTER BOX RL2000® - BOTTOM

| | A (mm) | B (mm) |
|---------------------|--------|--------|
| SK-150D kk RL2000/k | 140 | 115 |
| SK-180D kk RL2000/k | 171 | 145 |
| SK-205D kk RL2000/k | 196 | 172 |

| Pakowanie szt x m |
|-------------------|
| Verpackung St.x m |
| Упаковка шт x м |
| Packing pcs x m |
| 5 x 6 |
| 5 x 6 |
| 5 x 6 |

| Index / kolor (k) | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 07 | 08 | 09 | 13 | 15 | 16 | 19 | 22 | 23 | 26 | 30 | 48 |
|---------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| SK-150D kk RL2000/k | x | x | x | | x | | x | x | | | x | | | | | | |
| SK-180D kk RL2000/k | x | x | x | | x | | x | x | | | x | | | | | | |
| SK-205D kk RL2000/k | x | x | x | | x | | x | x | | | x | | | | | | |

SK-RL2000-DM



SKRZYŃKA ALUMINIOWA RL2000® - DÓŁ DO MOSKITIERY

UNTERTEIL RL2000® KASTEN FÜR
INSEKTENSCHUTZGITTER

КОРОБКА RL2000® ДЛА МОСКИТНОЙ СЕТКИ


ALUMINIUM SHUTTER BOX RL2000® FOR INSECT
SCREEN - BOTTOM

| |
|--------------------|
| SK-RL2000-DM/150/k |
| SK-RL2000-DM/180/k |
| SK-RL2000-DM/205/k |

| Pakowanie szt x m |
|-------------------|
| Verpackung St.x m |
| Упаковка шт x м |
| Packing pcs x m |
| 5 x 6 |
| 5 x 6 |
| 5 x 6 |

| Index / kolor (k) | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 07 | 08 | 09 | 13 | 15 | 16 | 19 | 22 | 23 | 26 | 30 | 48 |
|--------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| SK-RL2000-DM/150/k | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | x | | |
| SK-RL2000-DM/180/k | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | x | | |
| SK-RL2000-DM/205/k | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | x | | |

SK-OS2000-G



SKRZYŃKA ALUMINIOWA OS2000®-GÓRA

OBERTEIL ALUKASTEN OS2000®

КОРОБКА OS2000®


ALUMINIUM SHUTTER BOX OS2000®-TOP

| | A (mm) | B (mm) |
|--------------|--------|--------|
| SK 137G OG/k | 138 | 141 |
| SK 165G OG/k | 166 | 168 |
| SK 180G OG/k | 181 | 182 |
| SK 205G OG/k | 206 | 206 |

| Pakowanie szt x m |
|-------------------|
| Verpackung St.x m |
| Упаковка шт x м |
| Packing pcs x m |
| 5 x 6 |
| 5 x 6 |
| 5 x 6 |
| 5 x 6 |

| Index / kolor (k) | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 07 | 08 | 09 | 13 | 15 | 16 | 19 | 22 | 23 | 26 | 30 | 48 |
|-------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| SK 137G OG/k | x | x | x | | x | | x | x | | | x | | | | | | |
| SK 165G OG/k | x | x | x | | x | | x | x | | | x | | | | | | |
| SK 180G OG/k | x | x | x | | x | | x | x | | | x | | | | | | |
| SK 205G OG/k | x | x | x | | x | | x | x | | | x | | | | | | |

SK-OS2000-D



SKRZYŃKA ALUMINIOWA OS2000®-DÓŁ

UNTERTEIL ALUKASTEN OS2000®

КОРОБКА OS2000®


ALUMINIUM SHUTTER BOX OS2000®-BOTTOM

| | A (mm) | B (mm) |
|--------------|--------|--------|
| SK 137D OG/k | 111 | 106 |
| SK 165D OG/k | 132 | 135 |
| SK 180D OG/k | 144 | 152 |
| SK 205D OG/k | 165 | 180 |

| Pakowanie szt x m |
|-------------------|
| Verpackung St.x m |
| Упаковка шт x м |
| Packing pcs x m |
| 5 x 6 |
| 5 x 6 |
| 5 x 6 |
| 5 x 6 |

| Index / kolor (k) | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 07 | 08 | 09 | 13 | 15 | 16 | 19 | 22 | 23 | 26 | 30 | 48 |
|-------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| SK 137D OG/k | x | x | x | | x | | x | x | | | x | | | | | | |
| SK 165D OG/k | x | x | x | | x | | x | x | | | x | | | | | | |
| SK 180D OG/k | x | x | x | | x | | x | x | | | x | | | | | | |
| SK 205D OG/k | x | x | x | | x | | x | x | | | x | | | | | | |

SK-OS2000-DM



SKRZYŃKA ALUMINIOWA OS2000®-DÓŁ DO MOSKITIERY

UNTERTEIL OS2000® KASTEN FÜR
INSEKTENSCHUTZGITTER

КОРОБКА OS2000®


ALUMINIUM SHUTTER BOX OS2000® FOR INSECT
SCREEN - BOTTOM

| |
|----------------|
| SK-OG-DM/165/k |
| SK-OG-DM/180/k |
| SK-OG-DM/205/k |

| | |
|-------------------|-------|
| Pakowanie szt x m | 5 x 6 |
| Verpackung St.x m | 5 x 6 |
| Упаковка шт x м | 5 x 6 |
| Packing pcs x m | 5 x 6 |

| Index / kolor (k) | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 07 | 08 | 09 | 13 | 15 | 16 | 19 | 22 | 23 | 26 | 30 | 48 |
|-------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| SK-OG-DM/165/k | x | x | x | | x | | x | x | | | x | | | | | | |
| SK-OG-DM/180/k | x | x | x | | x | | x | x | | | x | | | | | | |
| SK-OG-DM/205/k | x | x | x | | x | | x | x | | | x | | | | | | |

SK-OL2000-G



SKRZYŃKA EKSTRUDOWANA OL2000®-GÓRA

OBERTEIL EXTRUDIERTER ALUKASTEN OL2000®

КОРОБКА OL2000®


EXTRUDED SHUTTER BOX OL2000®-TOP

| | A (mm) | B (mm) |
|---------------|--------|--------|
| SK OE/137 G/k | 43 | 144 |
| SK OE/165 G/k | 47 | 172 |
| SK OE/180 G/k | 51 | 187 |
| SK OE/205 G/k | 55 | 210 |

| | |
|-------------------|-------|
| Pakowanie szt x m | 2 x 6 |
| Verpackung St.x m | 2 x 6 |
| Упаковка шт x м | 2 x 6 |
| Packing pcs x m | 2 x 6 |

| Index / kolor (k) | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 07 | 08 | 09 | 13 | 15 | 16 | 19 | 22 | 23 | 26 | 30 | 48 |
|-------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| SK OE/137 G/k | | x | x | | x | | x | x | | | x | | | | | | |
| SK OE/165 G/k | | x | x | | x | | x | x | | | x | | | | | | |
| SK OE/180 G/k | | x | x | | x | | x | x | | | x | | | | | | |
| SK OE/205 G/k | | x | x | | x | | x | x | | | x | | | | | | |

SK-OL2000-T



SKRZYŃKA EKSTRUDOWANA OL2000®-TYŁ

HINTERTEIL EXTRUDIERTER ALUKASTEN OL2000®


КОРОБКА OL2000®

EXTRUDED SHUTTER BOX OL2000®-BACK

| | A (mm) |
|---------------|--------|
| SK OE/137 T/k | 131 |
| SK OE/165 T/k | 159 |
| SK OE/180 T/k | 175 |
| SK OE/205 T/k | 200 |

| Index / kolor (k) | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 07 | 08 | 09 | 13 | 15 | 16 | 19 | 22 | 23 | 26 | 30 | 48 |
|-------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| SK OE/137 T/k | | x | x | | x | | x | x | | | x | | | | | | |
| SK OE/165 T/k | | x | x | | x | | x | x | | | x | | | | | | |
| SK OE/180 T/k | | x | x | | x | | x | x | | | x | | | | | | |
| SK OE/205 T/k | | x | x | | x | | x | x | | | x | | | | | | |

SK-OL2000-D



SKRZYŃKA EKSTRUDOWANA OL2000®-DÓŁ

UNTERTEIL EXTRUDIERTER ALUKASTEN OL2000®

КОРОБКА OL2000®


EXTRUDED SHUTTER BOX OL2000®-BOTTOM

| | A (mm) | B (mm) |
|---------------|--------|--------|
| SK OE/137 D/k | 104 | 107 |
| SK OE/165 D/k | 129 | 138 |
| SK OE/180 D/k | 141 | 154 |
| SK OE/205 D/k | 162 | 182 |

| Pakowanie szt x m Verpackung St.x m Упаковка шт x м Packing pcs x m |
|--|
| 2 x 6 |
| 2 x 6 |
| 2 x 6 |
| 2 x 6 |

| Index / kolor (k) | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 07 | 08 | 09 | 13 | 15 | 16 | 19 | 22 | 23 | 26 | 30 | 48 |
|-------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| SK OE/137 D/k | | x | x | | x | | x | x | | | x | | | | | | |
| SK OE/165 D/k | | x | x | | x | | x | x | | | x | | | | | | |
| SK OE/180 D/k | | x | x | | x | | x | x | | | x | | | | | | |
| SK OE/205 D/k | | x | x | | x | | x | x | | | x | | | | | | |

SK-OL2000-DM



SKRZYŃKA EKSTRUDOWANA OL2000®-DÓŁ DO MOSKITIERY

UNTERTEIL EXTRUDIERTER ALUKASTEN OL2000® FÜR INSEKTENSCHUTZGITTER

КОРОБКА OL2000®


EXTRUDED SHUTTER BOX OL2000® FOR INSECT SCREEN - BOTTOM

| |
|----------------|
| SK OE/165 DM/k |
| SK OE/180 DM/k |
| SK OE/205 DM/k |

| |
|-------------------|
| Pakowanie szt x m |
| Verpackung St.x m |
| Упаковка шт x м |
| Packing pcs x m |
| 2 x 6 |
| 2 x 6 |
| 2 x 6 |

| Index / kolor (k) | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 07 | 08 | 09 | 13 | 15 | 16 | 19 | 22 | 23 | 26 | 30 | 48 |
|-------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| SK OE/165 DM/k | | x | x | | x | | x | x | | | x | | | | | | |
| SK OE/180 DM/k | | x | x | | x | | x | x | | | x | | | | | | |
| SK OE/205 DM/k | | x | x | | x | | x | x | | | x | | | | | | |

SK-G IT2000



SKRZYŃKA ALUMINIOWA IT2000®

UNTERTEIL ALUKASTEN IT2000®

КОРОБКА IT2000®


ALUMINIUM SHUTTER BOX IT2000®

| | A (mm) | B (mm) | C (mm) |
|-----------------|--------|--------|--------|
| SK 137 G IT2000 | 136 | 135 | 125 |
| SK 165 G IT2000 | 164 | 163 | 150 |
| SK 180 G IT2000 | 178 | 177 | 164 |
| SK 205 G IT2000 | 204 | 203 | 190 |

| |
|-------------------|
| Pakowanie szt x m |
| Verpackung St.x m |
| Упаковка шт x м |
| Packing pcs x m |
| 2 x 6 |
| 2 x 6 |
| 2 x 6 |
| 2 x 6 |

| Index | Kolor | Farbe | Цвет | Colour |
|-------|-------------------------|------------|-------------|-------------------|
| 00- k | nielakierowany (surowy) | unlackiert | некрашенный | mill finishsilver |

KR



KLAPA REWIZYJNA

REVISIONSKLAPPE FÜR UNTERPUTZKASTEN

РЕВИЗИОННЫЙ ЛЮК

INSPECTION HATCH

| | A (mm) |
|----------|--------|
| KR/137/k | 77 |
| KR/165/k | 102 |
| KR/180/k | 117 |
| KR/205/k | 127 |

| Pakowanie szt x m |
|-------------------|
| Verpackung St.x m |
| Упаковка шт x м |
| Packing pcs x m |
| 2 x 6 |
| 2 x 6 |
| 2 x 6 |
| 2 x 6 |

| Index / kolor (k) | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 07 | 08 | 09 | 13 | 15 | 16 | 19 | 22 | 23 | 26 | 30 | 48 |
|-------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| KR/137/k | x | x | x | | x | | x | x | | | x | | | | | | |
| KR/165/k | x | x | x | | x | | x | x | | | x | | | | | | |
| KR/180/k | x | x | x | | x | | x | x | | | x | | | | | | |
| KR/205/k | x | x | x | | x | | x | x | | | x | | | | | | |




+ wszystkie kolory renolitu

LT-MAŁA 30 MM

do SK-137,165,180

LT-DUŻA 30 MM

do SK-205



LISTWA TYNKOWA

PUTZSCHIENE

ШТУКАТУРНАЯ ПЛАНКА




CONCEALED LATH

LT-MAŁA 20 MM

do SK-137,165,180

LT-DUŻA 20 MM

do SK-205




LISTWA TYNKOWA

PUTZSCHIENE

ШТУКАТУРНАЯ ПЛАНКА

CONCEALED LATH

LT ZERO




LISTWA TYNKOWA

PUTZSCHIENE

ШТУКАТУРНАЯ ПЛАНКА

CONCEALED LATH

L.DYST-137 L.DYST-165 L.DYST-180 L.DYST-205



LISTWA DYSTANSOWA

ABSTANDHALTER


АЛЮМИНИЕВАЯ ДИСТАНЦИЯ

DISTANCE

| | A (mm) | B (mm) |
|----------|--------|--------|
| KR/137/k | 77 | 40 |
| KR/165/k | 105 | 40 |
| KR/180/k | 120 | 40 |
| KR/205/k | 130 | 40 |

| Index / kolor (k) | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 07 | 08 | 09 | 13 | 15 | 16 | 19 | 22 | 23 | 26 | 30 | 48 |
|-------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| KR/137/k | x | x | x | | x | | x | x | | | x | | | x | | | |
| KR/165/k | x | x | x | | x | | x | x | | | x | | | x | | | |
| KR/180/k | x | x | x | | x | | x | x | | | x | | | x | | | |
| KR/205/k | x | x | x | | x | | x | x | | | x | | | x | | | |

BS



BOK ST2000®

BLENDENKAPPE ST2000®

БОКОВАЯ СТЕНКА ST2000®


SIDE CAP ST2000®

| | A (mm) | A1 (mm) | H (mm) | H1 (mm) |
|----------|--------|---------|--------|---------|
| BS/137/k | 138 | 119 | 138 | 203 |
| BS/150/k | 151 | 132 | 151 | 216 |
| BS/165/k | 166 | 147 | 166 | 231 |
| BS/180/k | 181 | 162 | 181 | 246 |
| BS/205/k | 206 | 187 | 206 | 271 |

| Pakowanie szt x m |
|-------------------|
| Verpackung St.x m |
| Упаковка шт x м |
| Packing pcs x m |
| 25 szt. |
| 25 szt. |
| 25 szt. |
| 25 szt. |
| 15 szt. |

| Index / kolor (k) | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 07 | 08 | 09 | 13 | 15 | 16 | 19 | 22 | 23 | 26 | 30 | 48 |
|-------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| BS/137/k | x | x | x | | x | | x | x | | | x | | x | | x | x | x |
| BS/150/k | x | x | x | | x | | x | x | | | x | | | | x | | |
| BS/165/k | x | x | x | | x | | x | x | | | x | | x | | x | x | x |
| BS/180/k | x | x | x | | x | | x | x | | | x | | | | x | | |
| BS/205/k | x | x | x | | x | | x | x | | | x | | x | | x | x | x |

BS-RL2000



BOK RL2000®

BLENDENKAPPE RL2000®

БОКОВАЯ СТЕНКА RL2000®


SIDE CAP RL2000®

| | A (mm) | A1 (mm) | H (mm) | H1 (mm) |
|-----------------|--------|---------|--------|---------|
| BS-RL2000/150/k | 150 | 133 | 150 | 221 |
| BS-RL2000/180/k | 180 | 161 | 181 | 242 |
| BS-RL2000/205/k | 205 | 186 | 206 | 277 |

| Pakowanie szt x m |
|-------------------|
| Verpackung St.x m |
| Упаковка шт x м |
| Packing pcs x m |
| 25 szt. |
| 25 szt. |
| 15 szt. |

| Index / kolor (k) | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 07 | 08 | 09 | 13 | 15 | 16 | 19 | 22 | 23 | 26 | 30 | 48 |
|-------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| BS-RL2000/150/k | x | x | x | | x | | x | x | | | x | | | | | | |
| BS-RL2000/180/k | x | x | x | | x | | x | x | | | x | | | | | | |
| BS-RL2000/205/k | x | x | x | | x | | x | x | | | x | | | | | | |

BS-OS/OL



BOK OS2000®, OL2000®

BLENDENKAPPE OS2000®, OL2000®

БОКОВАЯ СТЕНКА OS2000®, OL2000®


SIDE CAP OS2000®, OL2000®

| | A (mm) | A1 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | R(mm) |
|----------------|--------|---------|--------|---------|-------|
| BS-OS/OL/137/k | 153 | 133 | 140 | 204 | 70 |
| BS-OS/OL/165/k | 184 | 164 | 168 | 233 | 84 |
| BS-OS/OL/180/k | 201 | 181 | 184 | 249 | 92 |
| BS-OS/OL/205/k | 229 | 209 | 209 | 274 | 104 |

| Pakowanie szt x m |
|-------------------|
| Verpackung St.x m |
| Упаковка шт x м |
| Packing pcs x m |
| 25 szt. |
| 25 szt. |
| 25 szt. |
| 15 szt. |

| Index / kolor (k) | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 07 | 08 | 09 | 13 | 15 | 16 | 19 | 22 | 23 | 26 | 30 | 48 |
|-------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| BS-OS/OL/137/k | x | x | x | | x | | x | x | | | x | | | | | | |
| BS-OS/OL/165/k | x | x | x | | x | | x | x | | | x | | | | | | |
| BS-OS/OL/180/k | x | x | x | | x | | x | x | | | x | | | | | | |
| BS-OS/OL/205/k | x | x | x | | x | | x | x | | | x | | | | | | |

BS-IT2000



BOK IT2000®

BLENDENKAPPE IT2000®

БОКОВАЯ СТЕНКА IT2000®


SIDE CAP IT2000®

| | A (mm) | A1 (mm) | H (mm) | H1 (mm) |
|------------------|--------|---------|--------|---------|
| BS-137-00 IT2000 | 138 | 119 | 138 | 203 |
| BS-165-00 IT2000 | 166 | 147 | 166 | 231 |
| BS-180-00 IT2000 | 181 | 162 | 181 | 246 |
| BS-205-00 IT2000 | 206 | 187 | 206 | 271 |

| Pakowanie szt x m |
|-------------------|
| Verpackung St.x m |
| Упаковка шт x м |
| Packing pcs x m |
| 25 szt. |
| 25 szt. |
| 25 szt. |
| 15 szt. |

| Index | Kolor | Farbe | Цвет | Colour |
|-------|-------------------------|------------|-------------|-------------------|
| 00- k | nielakierowany (surowy) | unlackiert | некрашенный | mill finishsilver |

OWS



| OWS | |
|------------|------------|
| OWS 137/40 | OWS 137/60 |
| OWS 150/40 | OWS 150/60 |
| OWS 165/40 | OWS 165/60 |
| OWS 180/40 | OWS 180/60 |
| OWS 205/40 | OWS 205/60 |


OSŁONA WEWNĘTRZNA SKRZYNKI ST2000®

SEITENSCHUTZPLATTE ST2000®

КОРОБКА ВНУТРЕННЯЯ ОБОЛОЧКА ST2000®

SHUTTER BOX INTERNAL
COVER ST2000®

OWO



| OWO | |
|------------|------------|
| OWO 137/40 | OWO 137/60 |
| OWO 165/40 | OWO 165/60 |
| OWO 180/40 | OWO 180/60 |
| OWO 205/40 | OWO 205/60 |


OSŁONA WEWNĘTRZNA SKRZYNKI OS2000®, OL2000®

SEITENSCHUTZPLATTE OS2000®, OL2000®

КОРОБКА ВНУТРЕННЯЯ ОБОЛОЧКА
OS2000®, OL2000®

SHUTTER BOX INTERNAL COVER OS2000®, OL2000®

OWI



| OWI | |
|------------|------------|
| OWI 137/40 | OWI 137/60 |
| OWI 165/40 | OWI 165/60 |
| OWI 180/40 | OWI 180/60 |
| OWI 205/40 | OWI 205/60 |

OSŁONA WEWNĘTRZNA SKRZYNKI IT2000®

SEITENSCHUTZPLATTE IT2000®

КОРОБКА ВНУТРЕННЯЯ ОБОЛОЧКА IT2000®

SHUTTER BOX INTERNAL COVER IT2000®